Vass8R03s156-160

LINEA Collection Vassal-Montpellier

OMtp87

Bekalny 8 R3 s. 156-160

uluntumlantumlantumlantuml







duntunlantunlantunl





dontadantadantadari

CLOS 8 RANG 3 Souche 156-160

LISTENATION: Bekalmy

CHARGE: Année:

Maratson: 1-8

19-9-98

MACURITÉ: 19-9-98

MACURITÉ: 9-9-0 Dim.: 11

CTM-C

VIQUEUR: 4

POPT: érig - (1/2) érig - couché

Année:

TG - G - M - P - Dim.: 20

MISC - Sph)-ell.-ov.-obov.-cyl.-fus.

CHIMBUR: Bl - Gr - Rs - Rg - N

STEUR: S - m - ar - fox - herb.

Avec pépins - apyrène

JUS: inc. coloré

543

552

dantadantadantadastad

Juntumlnuting

011

Année: 1986 Emplacement. S. R. S. S. L. S. C. 160. Désignation. Backalry

ĵ	Nombre Total	DATES								
1	d'yeux	1 203	1 24,3	1 1 1 1	1	1	!			
1	4	1 1	1 61 ×	1 1	!	1	1			
2 F		: ! !	1	! ! ! !	i i	1	i			
3 4		1	Ī.	1 1	1 .	1	! !			
4 8		1		! !		!!	1			
5	3	! 0	1 1	1 !	1	!	1			

D de 22.3.86 -3

ANNEE 1987 NOM Bekalny

EMPLACEMENT 8 R3 A 156 _ 160

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité		oraiso mi/f		Vé début	raisor mi/v		Maturité
2 3 4	5 5 5 4 4	27,3 27,3 31,3 27,3 27,3	31,3 31,3 3,4 31,3	3 2 8 3 1		5,6	Ло, 6	15,6	3-8	6.8	10,8	14.91
	23		1.4	17	1	9	10,6	and the state of t		Sout Vig	couel	ei 5

NOM Bekalny n EMPLACEMENT 8 R3 1 156. 160

luntumluntumluntumluntumluntumlu

	1											,
Souche	Nbre yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité	Flo début	raisor mi/f		Vé début	raison mi/v		Maturité
1 2 3 4 5	4	26.3 26.3 26.3	283 283	4 2 2 3 2	6	31.5	3.6	6.6	1.8	4.8	8.8	19.9
		Pourrit	28,3 +4	0	Port :	nu erige a Couche	Vig 3,6 +3	ueur	: 4 vilje	ueur +2		+5

NOM Bekalny N EMPLACEMENT 8 R3 s 156-160

305 5,8 10,8 11,8 11,9 +3 +5	?
	enige' Vigueur: 45

Belealing 28 R3 s-156-160 (0.156)

DESIGNATION : EMPLACEMENT :

(A) BOURGEONNENENT

Colonne

41 - épanoui ()- moyen 2 - globuleux 3.

- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc O-fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert (8) autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées D- en gouttière 6- autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 6 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé Blesculvrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Désignation: clos 8 R3 s-156-160 (6-156)
Emplacement:

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

Juntaniania

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 davetsux 8 cotonneux 9.

 à limbe plan 0 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 .. jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 ... vert 8 ... autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement

(F) RAHEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCN

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ()
49 - glabre ()- à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Désignation : Emplacement :

Juntanlanta

Bekalny clo8 R 3 s- 156-160 (s.156)

RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. 51 - noeuds ventre coloré (7)- à raies 8 - vert 9.

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3)-52 - vrille rouge foncé 4. subcontinues 5 - intermittentes (6)

: coloré ()- vert 8. 52 - bourgeon

: très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 -53 - vrille longue 4 - très longue 5.

FLEUR (I)

morphologiquement : male 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

N° d'ordre : Désignation : Emplacement :

Junimilania.

Bekalny 8 R3s-156-160 (s. 256)

dantadaataahaataalastud

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143/

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 sans villosité pubescente 2/12 - sans villosité laineuse 273/. limbe: glabre 150 - séteux (5) - velouté 152 aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 sans villosité pubescente 2/14 - sans villosité laineuse 275.

Limbe: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - séteux 174 velouté 175 - sans villosité pubescente 276 sil(on - partiellement - totalement. Coloré (76) - partiellement coloré 177 - vert 178. Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277. partiellement - totalement.

N° d'ordre : Bekalny
Désignation : 8 K 3 s - 156 - 160 (s.160)

Emplacement : 8 K 3 s - 156 - 160 (s.160)

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 15 x).

Lâche (1) - Moyenne 72 - Compacte 73.

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long (6)

A pédoncule herbacé (7) - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Aze de la rafle coloré 80 - non coloré (1)

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions :20 x21). De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir (91) Très pruinée 92) - pruinée 93 - non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore (05) - coloré 106. A ombilic tres apparent - peu apparent. A section transversale : régulière 107) - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée (1). A saveur neutre (12) - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 perbacée 117 - spéciale 118. De séparation facile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen 120 - court (21). A pédicelle de couleur : verte (22) - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident peu apparent 29 A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132. A pinceau : coloré 133 non coloré 134. A peau fine 135 - moyenne 166 - épaisse 137. A pulpe charnue 168) - juteuse 189) - molle 140 - peu juteuse. Avec pépins - apyrène.

Denomination: Behaling
EMPLACEMENT: 8 R3 156-160 (2.156)

Jamina majadan tantar

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : gréle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - pau ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce détachant en lames (2)) Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4).

: unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) côtelée (4).

: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).

: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) cotonneux (9).

: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). autre (4). Surface : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) saillants (4). Noeuds : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron fonce (5) - brun rouge (6) - violace (7) - autre (8). : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4). : plus foncé (6) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8). : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). ... : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2) : saillant (1) - effecé (2) : sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 85

Emplacement : 8 R 3 A A56 _ 160 : (1) - (2) - 3 Angle des nervures : 4 - (5) - 6 Sexe : (7) - 8 - 9 L_1/L_2 : (10) - 11 L2/L : 12 - 13 - 14 - 15 - (16) Nombre de lobes : 17 - 18 - 19 - 20 : 21 - 22 - 23 - 24 Prof. sinus latéral Sup. Prof. sinus latéral Inf. Forme sinus pétiolaire : 25 - (26) - (27) - (28) - 29Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266 Sinus pétiolaire ouvert : (267) Dent au fond du sinus pétiolaire : 30 : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - (37) - 38 - 39 Forme sinus latéral Sup. Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : (269) - autre : (270) Sinus latéral Supérieur ouvert : 271 : (40) - (41) Dents : forme : 42 - 43 - 44 Dents (angle) : (45) - 46 - 47 Angle du lobe terminal Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50 Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58- 59 Angle des nervures L₃ L'₃ : 60 - 61 - 62 : 63 - 64 - 65 - 66 - 67 Largeur du sinus pétiolaire

Luntum mutu

N° d'ordre :

Désignation : Békalny

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Remes 90